





Cannondale Mavaro Neo SL 1 Grå

Product Images





Beskrivning

Cannondale Mavaro Neo SL 1 — Lätt, smidig och enkel elcykel

Cannondale Mavaro Neo SL 1 är en enkel och lättkörd elcykel av hög kvalitet. Den är utrustad med en följsam Bafang G020 bakhjulsmotor på 45 Nm, vilket ger extra kraft när det behövs som mest. Bafang är en välrenommerad producent av motorer, elkomponenter, sensorer och mjukvara för elcyklar.

Cykeln har ett MicroShift Acolyte 1x8-växelsystem, vilket gör det enkelt att trampa och växla. Utanpåliggande växlar är mer effektiva än navväxlar, särskilt för cyklister som färdas längre sträckor. Vid hastigheter över 25 km/h där motorn slutar assistera, är den låga vikten en stor fördel – du kan nå höga hastigheter med ren muskelkraft.

Cannondale gör marknadsledande aluminiumramar

Ramen är tillverkad i Cannondales SmartForm C3-aluminium, vilket ger låg vikt och hög hållbarhet. Om du registrerar cykeln hos Cannondale efter köpet erbjuds du livstids garanti på ramen som första ägare.

Sadeln är en Lookin gelsadel, framtagen för att ge extra komfort även vid längre turer. Handtagen från Ergon är ergonomiskt utformade och anses vara bland de bästa på marknaden.

8 växlar från MicroShift och dämpad framgaffel

Cykeln är utrustad med MicroShift Acolyte 1x8-växlar, vilket gör den enkel att köra.

Den har också en Suntour NEX dämpad framgaffel med 50 mm fjädringsväg. En dämpad framgaffel är ett bra val för den som inte är en mycket van cyklist, eftersom elcyklar är tyngre och går snabbare än vanliga cyklar. Det gör att händer och handleder utsätts för mer belastning om gaffeln är stel.

Lång räckvidd på Cannondale Mavaro Neo SL 1

Den energisnåla Bafang G020 bakhjulsmotorn drivs av ett Darfonbatteri på 360 Wh. Räckvidden är upp till 10,8 mil på en enda laddning, beroende på externa faktorer.

Effektläget styrs enkelt via en display på styret. Där kan du också se assistansnivå, batteristatus, hastighet, sträcka och tid.

Tåliga komponenter

- ✓ Schwalbe Big Ben-däck, 2,2 tum (50 mm), med utmärkt punkteringskydd
- ✓ Starka Tektro hydrauliska skivbromsar med minimalt underhåll
- ✓ DT Swiss-ekrar, ansedda som några av de bästa på marknaden
- ✓ Klickreglage på styret för smidig växling

Komplett utrustning

- ✓ Aluminiumskärmar fram och bak för att hålla dig ren och torr
- ✓ Pakethållare som gör det enkelt att transportera saker
- ✓ Påkostad LED-belysning fram och bak, driven av huvudbatteriet
- ✓ Godkänt Abus ramlås från fabrik
- ✓ Helintegrerat batteri som ger en slimmad design och skrammelfritt intryck

Batteriet är integrerat i ramen på alla Mavaro SL-modeller, vilket gör cykeln smidigare och lättare. Det är dock viktigt att ha tillgång till ett eluttag där cykeln förvaras, eftersom batteriet inte är enkelt att ta loss.

SL står för Super Light – en SL-cykel är cirka 7 kg lättare än en motsvarande standardmodell. Det innebär att den inte behöver lika stort batteri eller lika stark motor. Den är inte lika kraftfull i branta backar, men den är lättare att trampa upp i högre hastigheter med ren muskelkraft.

Underhåll för bästa funktion

- ✓ Använd växlarna som på en vanlig cykel för att minska slitage på dreven
- ✓ Använd både fram- och bakbroms för längre hållbarhet på bromsbeläggen
- ✓ Tvätta cykeln regelbundet, särskilt vid användning på saltade vägar
- ✓ Smörj kedjan ofta för att motverka slitage på grund av det höga drivmomentet

Motordetaljer

- ✓ Motor: Bafang G020 bakhjulsmotor, 45 Nm
- ✓ Batteri: Darfon 360 Wh, helintegrerat
- ✓ Rammaterial: Aluminium SmartForm C3
- ✓ Räckvidd: Upp till 10,8 mil i eco-läge
- ✓ Laddtid: Cirka 3 timmar från tomt batteri

Höjdpunkter med Cannondale Mavaro Neo SL 1

- Dämpad Suntour framgaffel för mjukare gång
- Stark LED-belysning fram och bak
- Intern kabeldragning som skyddar mot väder och vind
- Godkänt Abus ramlås
- Effektiv bakhjulsmotor från Bafang
- Helintegrerat batteri för en slimmad design
- 1x8 MicroShift Acolyte-växelsystem och Tektro hydrauliska skivbromsar

Additional Information

Hjulstorlek	28"
Motortyp	Bakhjulsmotor
ELcykelmotor	Bafang G020
Display	Kingmeter
Bromstyp	Skivbroms
Broms	Tektro HD-275 hydraulic disc
Däck	Schwalbe Big Ben, 700x50c
Växlar	Microshift Acolyte
Elsystem	Bafang
Växel typ	Utanpåliggande
Cykeltyp	Elcykel Hybrid
Batteri (Wh)	360Wh
Kedja/Rem	Kedja
Antal Växlar	8 vxl
Rammaterial	Aluminium
Varumärke	Cannondale
Färg	Grå

Product Options

